Акционерное общество
«Электротехнический комплекс»

ОГРН 1025500737437, ИНН 5503068565, КПП 550301001
Юр. адрес: ул. Чапаева, 71, г.Омск, 644099, тел. (3812) 65-02-27, факс (3812) 65-34-36
e-mail: etk.info@mail.ru; www.energocomplex55.ru

«25» июля 2019 года № 9-19-504

Руководителю организации

О предоставлении коммерческих предложений

Запрос

В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и Положением о закупках товаров, работ, услуг для нужд АО «ЭТК» (Протокол от «20» декабря 2018 г. №04/18) АО «ЭТК» планирует проведение упрощённой закупки с целью заключения договора на поставку инструмента (ручной, электрический), материалов в соответствии с техническим заданием.

Начальная (максимальная) цена договора – 300 000 руб., в т.ч. НДС.

Прошу Вас подготовить и выслать коммерческое предложение не позднее **17-00 (омского времени) «29» июля 2019 года** на эл. почту: energocomplex55@mail.ru, по факсу (3812) 65-34-36 или по адресу: 644050, г. Омск, пр. Мира, 5 «б».

Приложение:
1. Техническое задание – на 8 л.

И.о. директора В.А. Яжемчук

Заславская К.В.
65-98-55, 1-44

Техническое задание
на поставку инструмента (ручного, электрического), материалов

1. Перечень и характеристики товаров:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт
1	Автономный пресс для перфорации шин (шинодыр) типа ШД-95А (КТВ)	1
2	Бур SDS-plus по бетону для перфоратора Д10-210/150 мм	1
3	Бур SDS-plus по бетону для перфоратора Д5-110/50 мм	5
4	Бур SDS-plus по бетону для перфоратора Д6-110/50 мм	5
5	Бур SDS-plus по бетону для перфоратора Д8-110/50 мм	5
6	Заклепки стальные 4х8мм	1
7	Заклепки алюминиевые 3,2х6мм	1
8	Заклепки алюминиевые 3,2х8мм	1
9	Заклепки алюминиевые 4х6мм	1
10	Зенкер конусный угол 90 град. 10,4 мм	1
11	Зенкер конусный угол 90 град. 6,3 мм	1
12	Зенкер конусный угол 90 град. 8,3 мм	1
13	Компрессор воздушный, маслянный 50 л, 220 В	1
14	Краска-маркер цвет белый	10
15	Краска-маркер цвет черный	10
16	Круг зачистной 230х6х22 (10/20)	1
17	Круг отрезной 125х1,6х22 (25/400)	30
18	Круг отрезной 230х2,5х22 (25/50)	30
19	Круг шлифовальный 1 125х6х22,2 BF	1
20	Лист шлифовальный универсальный на тканевой основе, водостойкий 230х280мм, Р180, упаковка по 5шт	1
21	Лист шлифовальный универсальный на тканевой основе, водостойкий 230х280мм, Р320, упаковка по 5шт	1
22	Лист шлифовальный универсальный на тканевой основе, водостойкий 230х280мм, Р80, упаковка по 5шт	1
23	Лист шлифовальный универсальный на тканевой основе, водостойкий 230х280мм, Р400, упаковка по 5шт	1
24	Масло для компрессора	2
25	Масло для пильных механихмов	2
26	Зарядное устройство 1час	5
27	Мешок бумажный многоразовый	4
28	Мойка высокого давления, 220 В, 350-450 Бар	1
29	Лезвия трапецивидные тип А24 5 шт.	5
30	Шина на ДинРейку 12отв, 100а	10
31	Нож с трапециевидным лезвием тип А24 ЗУБР "ЭКСПЕРТ"	1
32	Нож циркульный для резины 30-330 мм	4
33	Отвертка крестовая PH 0*60	1
34	Отвертка крестовая PH 1*80	1
35	Отвертка крестовая PH 2*100	1
36	Отвертка крестовая PH 3*150	1
37	Отвертка шлицевая 2,5*75	1
38	Отвертка шлицевая 3,0*75	1

39	Отвертка шлицевая 4,0*100	1
40	Отвертка шлицевая 5,5*125	1
41	Отвертка шлицевая 6,5*150	1
42	Пилки для электролобзика по дереву	1
43	Пилки для электролобзика по металлу	1
44	Пилки для электролобзика по аллюм	1
45	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-060-03, d=3x60мм	1
46	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-070-04, d=4x70мм	1
47	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-085-05, d=5x85мм	1
48	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-090-06, d=6x90мм	1
49	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-105-07, d=7x105мм	1
50	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-110-08, d=8x110мм	1
51	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-115-09, d=9x115мм	1
52	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-120-10, d=10x120мм	1
53	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-140-12, d=12x140мм	1
54	Сверло спиральное по дереву, М-образная заточка, сталь 65Г, ЗУБР Эксперт 29421-150-13, d=13x150мм	1
55	Распорный дюбель гриб для теплоизоляции 10*200 мм с металлическим стержнем	1
56	Респиратор полумаска FFP1	2
57	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-10 мм	1
58	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-12 мм	1
59	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-14 мм	1
60	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-16 мм	1
61	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-18 мм	1
62	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-20 мм	1
63	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-22 мм	1
64	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-25 мм	1
65	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-30 мм	1
66	Сверла перьевые по дереву плоскофрезерные d-35 мм	1
67	Сверла по дереву d-10 мм	1
68	Сверла по дереву d-12 мм	1
69	Сверла по дереву d-13 мм	1
70	Сверла по дереву d-3 мм	1
71	Сверла по дереву d-4 мм	1
72	Сверла по дереву d-5 мм	1
73	Сверла по дереву d-6 мм	1
74	Сверла по дереву d-7 мм	1
75	Сверла по дереву d-8 мм	1
76	Сверла по дереву d-9 мм	1
77	Сверла ступенчатые по металлу (кобальт) d-4-5-6-7-8-9-10-11-12 мм	1

78	Сверла ступенчатые по металлу (кобальт) d-6-8-10-12-14-16-18-20 мм	1
79	Сверла Форстнера d-10 мм	1
80	Сверла Форстнера d-15 мм	1
81	Сверла Форстнера d-20 мм	1
82	Сверла Форстнера d-22 мм	1
83	Сверла Форстнера d-25 мм	1
84	Сверла Форстнера d-32 мм	1
85	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-034-1, d=1,0 мм	5
86	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-036-1.1, d=1,1 мм	5
87	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-038-1.2, d=1,2 мм	5
88	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-038-1.3, d=1,3 мм	5
89	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-040-1.4, d=1,4 мм	5
90	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-040-1.5, d=1,5 мм	5
91	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-043-1.6, d=1,6 мм	5
92	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-043-1.7, d=1,7 мм	5
93	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-046-1.8, d=1,8 мм	5
94	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-046-1.9, d=1,9 мм	5
95	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-049-2, d=2,0 мм	5
96	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-049-2.1, d=2,1 мм	5
97	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-053-2.2, d=2,2 мм	5
98	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-053-2.3, d=2,3 мм	5
99	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-057-2.4, d=2,4 мм	5
100	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-057-2.5, d=2,5 мм	5
101	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-057-2.6, d=2,6 мм	5
102	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-061-2.7, d=2,7 мм	5
103	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-061-2.8, d=2,8 мм	5
104	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-061-2.9, d=2,9 мм	5
105	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-061-3, d=3,0 мм	5
106	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-065-3.1, d=3,1 мм	5
107	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-065-3.2, d=3,2 мм	5
108	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-065-3.3, d=3,3 мм	5
109	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-070-3.4, d=3,4 мм	5
110	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-070-3.5, d=3,5 мм	5
111	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-070-3.6, d=3,6 мм	5
112	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-070-3.7, d=3,7 мм	5
113	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-075-3.8, d=3,8 мм	5
114	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-075-3.9, d=3,9 мм	5
115	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-075-4, d=4,0 мм	5
116	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-075-4.1, d=4,1 мм	5
117	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-075-4.2, d=4,2 мм	5
118	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-080-4.3, d=4,3 мм	5
119	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-080-4.4, d=4,4 мм	5
120	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-080-4.5, d=4,5 мм	5
121	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-080-4.6, d=4,6 мм	5
122	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-080-4.7, d=4,7 мм	5
123	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-086-4.8, d=4,8 мм	5
124	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-086-4.9, d=4,9 мм	5
125	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-086-5, d=5,0 мм	5
126	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-086-5.1, d=5,1 мм	5
127	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-086-5.2, d=5,2 мм	5

128	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-086-5.3, d=5,3 мм	5
129	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-093-5.4, d=5,4 мм	5
130	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-093-5.5, d=5,5 мм	5
131	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-093-5.6, d=5,6 мм	5
132	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-093-5.7, d=5,7 мм	5
133	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-093-5.8, d=5,8 мм	5
134	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-093-5.9, d=5,9 мм	5
135	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-093-6, d=6,0 мм	5
136	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-101-6.1, d=6,1 мм	5
137	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-101-6.2, d=6,2 мм	5
138	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-101-6.3, d=6,3 мм	5
139	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-101-6.4, d=6,4 мм	5
140	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-101-6.5, d=6,5 мм	5
141	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-101-6.6, d=6,6 мм	5
142	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-101-6.7, d=6,7 мм	5
143	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-109-6.8, d=6,8 мм	5
144	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-109-6.9, d=6,9 мм	5
145	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-109-7, d=7,0 мм	5
146	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-109-7.5, d=7,5 мм	5
147	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-117-8, d=8,0 мм	5
148	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-117-8.5, d=8,5 мм	5
149	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-125-9, d=9,0 мм	5
150	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-125-9.5, d=9,5 мм	5
151	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-133-10, d=10,0 мм	5
152	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-133-10.2, d=10,2 мм	5
153	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-133-10.5, d=10,5 мм	5
154	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-142-11, d=11,0 мм	5
155	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-151-12, d=12,0 мм	5
156	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-151-12.5, d=12,5 мм	5
157	Сверло по металлу, сталь Р6М5, класс В, ЗУБР 4-29621-151-13, d=13,0 мм	5
158	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-034-1, d=1 мм	5
159	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-036-1.1, d=1,1 мм	5
160	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-038-1.2, d=1,2 мм	5
161	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-038-1.3, d=1,3 мм	5
162	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-040-1.4, d=1,4 мм	5
163	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-040-1.5, d=1,5 мм	5
164	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-043-1.6, d=1,6 мм	5
165	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-046-	5

	1.8, d=1,8 мм	
166	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-046-1.9, d=1,9 мм	5
167	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-049-2, d=2 мм	5
168	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-049-2.1, d=2,1 мм	5
169	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-053-2.2, d=2,2 мм	5
170	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-053-2.3, d=2,3 мм	5
171	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-057-2.4, d=2,4 мм	5
172	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-057-2.5, d=2,5 мм	5
173	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-057-2.6, d=2,6 мм	5
174	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-061-2.7, d=2,7 мм	5
175	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-061-2.8, d=2,8 мм	5
176	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-061-2.9, d=2,9 мм	5
177	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-061-3, d=3 мм	5
178	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-065-3.1, d=3,1 мм	5
179	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-065-3.2, d=3,2 мм	5
180	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-065-3.3, d=3,3 мм	5
181	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-070-3.4, d=3,4 мм	5
182	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-070-3.5, d=3,5 мм	5
183	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-070-3.6, d=3,6 мм	5
184	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-070-3.7, d=3,7 мм	5
185	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-075-3.8, d=3,8 мм	5
186	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-075-3.9, d=3,9 мм	5
187	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-075-4, d=4 мм	5
188	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-075-4.1, d=4,1 мм	5
189	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-075-4.2, d=4,2 мм	5
190	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-080-4.3, d=4,3 мм	5
191	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-080-4.4, d=4,4 мм	5
192	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-080-4.5, d=4,5 мм	5

193	Сверло ЗУБР "МЕТ-Ш" по металлу, цилиндрический хвостовик, быстрорежущая сталь Р6М5, класс точности А1, 4,6х80мм, 2шт	5
194	Сверло ЗУБР "МЕТ-Ш" по металлу, цилиндрический хвостовик, быстрорежущая сталь Р6М5, класс точности А1, 4,7х80мм, 2шт	5
195	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-086-4.8, d=4,8 мм	5
196	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-086-4.9, d=4,9 мм	5
197	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-086-5, d=5 мм	5
198	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-086-5.1, d=5,1 мм	5
199	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-086-5.2, d=5,2 мм	5
200	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-086-5.3, d=5,3 мм	5
201	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-093-5.4, d=5,4 мм	5
202	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-093-5.5, d=5,5 мм	5
203	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-093-5.6, d=5,6 мм	5
204	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-093-5.7, d=5,7 мм	5
205	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-093-5.8, d=5,8 мм	5
206	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-093-5.9, d=5,9 мм	5
207	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-093-6, d=6 мм	5
208	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-101-6.1, d=6,1 мм	5
209	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-101-6.2, d=6,2 мм	5
210	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-101-6.3, d=6,3 мм	5
211	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-101-6.4, d=6,4 мм	5
212	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-101-6.5, d=6,5 мм	5
213	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-101-6.6, d=6,6 мм	5
214	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-101-6.7, d=6,7 мм	5
215	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-109-6.8, d=6,8 мм	5
216	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-109-6.9, d=6,9 мм	5
217	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-109-7, d=7 мм	5
218	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-109-7.5, d=7,5 мм	5
219	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-117-8, d=8 мм	5
220	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-117-	5

	8.5, d=8,5 мм	
221	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-125-9, d=9 мм	5
222	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-125-9.5, d=9,5 мм	5
223	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-133-10, d=10 мм	5
224	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-133-10.2, d=10,2 мм	5
225	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-133-10.5, d=10,5 мм	5
226	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-142-11, d=11 мм	5
227	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-151-12, d=12 мм	5
228	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-151-12.5, d=12,5 мм	5
229	Сверло по металлу, класс А, сталь Р6М5, ЗУБР "ЭКСПЕРТ" 4-29625-151-13, d=13 мм	5
230	Скобы закаленные, тип 140 зеленые 8 мм 1000шт	1
231	Сверло Форстнера композитное с твердосплавными резцами, ЗУБР Эксперт 29945-15, d=15мм	1
232	Сверло Форстнера композитное с твердосплавными резцами, ЗУБР Эксперт 29945-20, d=20мм	1
233	Сверло Форстнера композитное с твердосплавными резцами, ЗУБР Эксперт 29945-22, d=22мм	1
234	Сверло Форстнера композитное с твердосплавными резцами, ЗУБР Эксперт 29945-25, d=25мм	1
235	Сверло Форстнера композитное с твердосплавными резцами, ЗУБР Эксперт 29945-30, d=30мм	1
236	Сверло Форстнера композитное с твердосплавными резцами, ЗУБР Эксперт 29945-32, d=32мм	1
237	Сверло Форстнера композитное с твердосплавными резцами, ЗУБР Эксперт 29945-35, d=35мм	1
238	Стержни клеевые для термопистолетов, желт, сверхсильная фиксация, 12*300мм, 6шт	2
239	Стержни клеевые для термопистолетов, прозрачные, сверхсильная фиксация, 12*300мм, 6шт	2
240	Съемники для прикипевших гаек	1
241	Уплотнитель D 12*10-50m	1
242	Уплотнитель D 9*8-150m	1
243	Петля дверная 40*140мм	2
244	Трещетка для торцовых головок 1/2	1
245	Трещетка для торцовых головок 1/4	1
246	Трещетка для торцовых головок 3/8	1
247	Фильтр каркасный	1
248	Гайка DIN 315 барашковая, М5, 5 кг, оцинкованная, ЗУБР	1
249	Гайка DIN 315 барашковая, М6, 5 кг, оцинкованная, ЗУБР	1
250	Гайка DIN 315 барашковая, М8, 5 кг, оцинкованная, ЗУБР	1
251	Гайка DIN 315 барашковая, М10, 5 кг, оцинкованная, ЗУБР	1
252	Гайка DIN 315 барашковая, М12, 5 кг, оцинкованная, ЗУБР	1
253	Хомут нейлон 2.5*100	10

254	Хомут нейлон 3.6*250	10
255	Хомут нейлон 4.5*350	10
256	Хомут нейлон 7.6*350	10
257	Хомут нейлон 2.5*80	10
258	Светильник переносной	5
259	Удлинитель 30м	5
260	Щётка мет. ручная с дер. руч. 3 ряда	5
261	Щётка мет. ручная с дер. руч. 5 рядов	5
262	Щётка мет. ручная с пласт. руч. стальная проволока 1 ряд	5
263	Щетка-сметка, материал ручки деревомягкая щетина	5
264	Клеммы разъемные 3-х	30
265	Клеммы разъемные 5-ти	30
266	Клеммы неразъемные 4-х	30
267	Шина на ДинРейку 8отв, 100а	30
268	Ящик органайзер 19 лотков	2
269	Набо щетка сметка + совок	5
270	Силиконовый герметик	5
271	Маска сварщика с автозатемнением	1
272	Пресс-клещи SHTOK ПГ-120	2
273	Лампа паяльная профессиональная с чугунным эжектором 1,5 л	1
274	Зажимы контактные 3А	50
275	Щупы автомобильные	5
276	Бита "Нат-драйвер" магнитная, L=50мм, 8мм	2
277	Бита "Нат-драйвер" магнитная, L=50мм, 10мм	2
278	Очки защитные	2
279	Пленка защитная 2*12,5	2
280	Аккумуляторы ААА	20
281	Аккумуляторы АА	20
282	Шнур крученный капроновый ф1,5 100м	5
283	Лупа с подсветкой	2

2. Требования к продукции.

Качество товара должно соответствовать требованиям действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к соответствующим товарам и подтверждаться сертификатом, выданным изготовителем.

Товар должен быть упакован и маркирован в соответствии с требованиями действующих ГОСТов, ТУ и других документов, содержащих обязательные либо обычно применяемые требования к упаковке и маркировке соответствующих товаров. Маркировка товара должна обеспечивать полную и однозначную идентификацию каждой единицы товара при его приемке. Наличие технических паспортов на товар обязательно.

Товар должен быть ранее не использованным и поставляться в пределах сроков консервации, гарантийных обязательств заводов-изготовителей, указанных в технических паспортах на изделия.

Наличие товара на складе.

3. Срок поставки, условия оплаты.

Стоимость, указанная в коммерческом предложении включает общую стоимость всех товаров, а также стоимость выполнения сопутствующих работ

(оказания услуг), связанных с поставкой товаров по адресу: г. Омск, ул. Пр. Мира 5 «Б».

Оплата в течение 60 банковских дней с момента поставки материалов.

Поставка осуществляется партиями по заявке покупателя, в течение 2 (двух) рабочих дней с момента получения заявки.

Срок действия договора: до 31.12.2019г.

Ведущий специалист
сектора обеспечения производства В.Г. Булдаков